


# TOP

**Lehké a spolehlivé pro montáž svépomocí**

Cenově výhodné žlaby pro rodinné domy





**1**  
 ■ Žlab TOP dostupný v stříbrné a černé barvě z nerezavějícího materiálu PE-PP, s perem a drážkou pro jednoduchou montáž

**2**  
 ■ Kryty na výběr (kryt s podélnou štěrbinou, štěrbinový kryt, pororošt, kryt s podélnými pásnicemi)  
 ■ Všechny kryty se na bocích zacvakávají do žlabu

**3**  
 ■ Čelní stěny z PE-PP v stříbrné a černé barvě (dva kusy v balení)

**4**  
 ■ 1 adaptér včetně spojovacího materiálu, DN 70/100  
 ■ Součástí balení je také detailní montážní návod

## Ve zkratce

- ✓ Perfektní pro příjezdové cesty, garáže a zahrady
- ✓ Jednoduchá přeprava a rychlá montáž
- ✓ Kompletní systém včetně čelních stěn, nátrubku a montážního návodu





# TOP

## TOP - kombiartikl, PE-PP žlab včetně krytu

s pásnicemi, z PE-PP, stříbrný,  
třída A 15

se štěrbinovým krytem,  
oka 80/9, pozink., pojízdný  
osobními vozy

s pororoštem oka 8/21, plast,  
černý




	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm <sup>2</sup>	Vtokový průřez cm <sup>2</sup>	Hmotnost kg	obj. č.
štěrbinový kryt, oka 80/9 mm, pozinkovaný, pojezd osobním automobilem	1000	134	95	45	256	1,9	44000
s pororoštem z PE-PP, oka 8/21 mm, černý, pojezd osobním automobilem	1000	134	95	45	250	1,5	44050
s podélnými pásnicemi z PE-PP, stříbrný, pojezd osobním automobilem	1000	134	95	45	637	1,5	44080
s podélnou štěrbinou z PE-PP, šířka 12,5 mm, černý	1000	134	95	45	118	1,5	44150
s pororoštem z PE-PP, oka 8/21 mm, stříbrný, pojezd osobním automobilem	1000	134	95	45	250	1,5	44200

# TOP

## TOP - Příslušenství


TOP – ukončovací set včetně montážního návodu, černý



TOP – ukončovací set se zápachovým uzávěrem včetně montážního návodu



Revizní nástavec ke krytu s podélnou štěrbinou z pozinkované oceli, 0,5m



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	obj. č.
TOP – ukončovací set včetně montážního návodu, černý	-	-	-	0,2	44100
TOP – ukončovací sada se zápachovým uzávěrem, adaptér pro nátrubek DN 70/100 mm včetně šroubů a dvou čelních stěn, stříbrný	-	-	-	0,6	44170
TOP – ukončovací sada s adaptérem pro nátrubek DN 70/100 mm včetně šroubů a dvou čelních stěn, stříbrný	-	-	-	-	44140
Revizní nástavec ke krytu s podélnou štěrbinou z pozinkované oceli, 0,5m	500	129	58	2,0	44160

RECYFIX®  
PRO

RECYFIX®  
PLUS

RECYFIX®  
STANDARD

ŠTĚRBINOVÉ  
ŽLABY

FASERFIX®  
STANDARD

RECYFIX® POINT  
FASERFIX® POINT

DACHFIX®

RECYFIX®  
GREEN SUPER

RECYFIX®  
GREEN STANDARD

LINEFIX®

TOP